

# KUNDENFLUSSMANAGEMENT

## TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR


### Kunden erinnern sich an guten Service

Haben Sie sich jemals gewundert, warum Kunden zu den gleichen Orten zurückkehren, auch wenn sie die gleichen Produkte zu einem höheren Preis kaufen.

Die Antwort ist: Guter Kundenservice.

Mit TURN-O-MATIC® müssen Kunden sich nicht um einen Berater drängeln, sodass dieser fast keine Luft mehr bekommt. Ihre Besucher werden in der chronologischen Reihenfolge aufgerufen, somit können sich ihre Besucher weiter in aller Ruhe umschauen.

Mit TURN-O-MATIC müssen die Berater auch nicht darauf achten, dass sie nicht jemanden bevorzugen. Mit anderen Worten, ihr Mitarbeiter kann sich auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren und dies macht sich auch bei der Kundenberatung bemerkbar.



# TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR



## Startpaket S32 RF

Display mit kabellosem Empfänger, zweistelliger roter LED Anzeige.  
Gehäuse in der Farbe schwarz oder rot.  
Ticketspender-Deckelfarbe: rot, blau oder grau.  
6 Rollen Tickets mit je 4000 Tickets pro Rolle in der Farbe (T).  
Stromversorgung mit dem Länderadapter (0).  
2 x Funkfernbedienung mit je plus und minus Taster.  
Ticketspender-Halterung und Montagezubehör für Standfuß FS902.  
Kabellänge der Stromversorgung = 5 m

■ Art. Nr.: 3832 CDTA

**Menge per Einheit: 1**




## Startpaket S33 RF

Display mit kabellosem Empfänger, dreistelliger roter LED Anzeige.  
Gehäuse in der Farbe schwarz oder rot.  
Ticketspender-Deckelfarbe: in rot, blau oder grau.  
6 Rollen Tickets mit je 4000 Tickets pro Rolle in der Farbe (T).  
Stromversorgung mit dem Länderadapter (A=0 für EU)  
2 x Funkfernbedienung mit je plus und minus Taster.  
Ticketspender-Halterung und Montagezubehör für Standfuß FS902.  
Kabellänge der Stromversorgung = 5 m.

■ Art. Nr.: 3873 CDTA

**Menge per Einheit: 1**



## Zusatzpaket INR902 X1

Display mit zweistelliger roter LED Anzeige und einem Gehäuse in der Farbe schwarz oder rot.  
Stromversorgung mit dem Länderadapter (A=0 für EU).  
Datenkabel zum Verbinden mehrerer Displays (25 m).  
Stromverbindungskabel zum Verbinden mehrerer Displays (5 m).  
Kabellänge der Stromversorgung = 5 m.

■ Art. Nr.: 3852 C20A

**Menge per Einheit: 1**



## Zusatzpaket INR903 X1

Display mit dreistelliger roter LED Anzeige und einem Gehäuse in der Farbe schwarz oder rot.  
Stromversorgung mit dem Länderadapter (A=0 für EU).  
Datenkabel zum Verbinden mehrerer Displays (25 m).  
Stromverbindungskabel zum Verbinden mehrerer Displays (5 m).  
Kabellänge der Stromversorgung = 5 m.

■ Art. Nr.: 3852 C30A

**Menge per Einheit: 1**

Artikelnummer Optionen:

C) Displaygehäuse	3 = rot, 8 = schwarz
D) Ticketspender Deckel	3 = rot, 5 = blau, 9 = grau
T) Ticketfarbe	1 = grün, 3 = pink, 5 = blau, 6 = gelb, 7 = weiß
A) Stromversorgungsadapter	0 = Europa, 1 = Australien/Neuseeland, 2 = Kanada/USA/Mexiko, 3 = Großbritannien, 4 = Japan

# TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR

## ZUBEHÖR FÜR TURN-O-MATIC CLASSIC



### Kabelloser Taster RFv2

Funkfernbedienung an einer Kette zum Aufhängen.  
Klettverschluss zum beliebigen Anbringen der Fernbedienung.  
Max. 15 Funkfernbedienungen per S3 RF System. Alle Funkfernbedienungen müssen in den Empfänger am MASTER Display einprogrammiert werden (Code übertragen).

■ Art. Nr.: 3809 0250

**Menge per Einheit: 1**




### Zusatzpaket K900 EU, Netzkabel

Vierstelliger roter LED Display im oberen Bereich der Tastatur.  
Größe der Zahlen im Display: Breite x Höhe = 12 x 20 mm.  
Größe der Tastatur (B x H x T) = 106 x 70 x 170 mm.  
Material des Gehäuses ist ABS.  
Material der Tastatur ist Silikon.  
Mechanisch angebrachte rutschfeste Gummianterlage (nicht festgeklebt).  
Stromversorgung mit dem LänderAdapter (A = 0 für EU).  
Datenkabel zum Verbinden mehrerer Displays (25 m).

■ Art. Nr.: 3857 0010

**Menge per Einheit: 1**



### Selbstklebeetiketten weiß, Schrift schwarz Text IN90x

Selbstklebeetiketten weiß mit verschiedenen Texten, zum Aufbringen auf Displayrahmen.  
Nächste Service Nr. in verschiedenen Sprachen.

■ Art. Nr.: 3800 0040

**Menge per Einheit: 1**



### Ticketspender D900

Ticketspender für T90 Tickets.  
Maße (L x H x T) 88 x 250 x 280 mm.  
Material – ABS, POM.  
Unteres Gehäuse ist dunkelgrau mit einem Deckel in der Farbe rot, blau oder grau.  
Beinhaltet Montagezubehör.

■ Art. Nr.: 3950 90D0

**Menge per Einheit: 1**

Artikelnummer Optionen:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| C) Displaygehäuse          | 3 = rot, 8 = schwarz   |
| D) Ticketspender Deckel    | 3 = rot, 5 = blau, 9 = grau  |
| T) Ticketfarbe             | 1 = grün, 3 = pink, 5 = blau, 6 = gelb, 7 = weiß   |
| A) Stromversorgungsadapter | 0 = Europa, 1 = Australien/Neuseeland, 2 = Kanada/USA/Mexiko,<br>3 = Großbritannien, 4 = Japan |

# TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR



## Standfuß FS902 mit Teleskoprohr und Hinweisschild

Standfuß mit bodenschonenden Pads, 485 mm Durchmesser, Stahl mit silbergrauer metallischer Emaillierung.  
Halterung für das Anzeigeschild, A3 Alu-Klapprahmen.  
Halterung für den Ticketspender inklusive der Teleskoprohrarretierung zum Einstellen der Höhe, 30 und 35 mm Durchmesser auf einer Länge von 125 mm.  
Äußeres Teleskoprohr, 35 mm Durchmesser x 1140 mm Länge, Stahl mit silbergrauer Emaillierung.  
Inneres Teleskoprohr, 30 mm Durchmesser x 1150 mm Länge, Stahl mit silbergrauer Emaillierung.  
Beinhaltet Montageteile und Werkzeug zum Zusammenbau des Bodenständers.  
Lieferung erfolgt mit Hinweisschild (9484724).

■ Art. Nr.: 39588502

**Menge per Einheit: 1**



## Hinweisschild für Standfuß

Alu-Klapprahmen, A3, silber, 20 mm inkl. Hinweisschild zur Bedienung des Ticketspenders, inkl. Montagezubehör.

■ Art. Nr.: 9484724

**Menge per Einheit: 1**



## Aluminium Tischständer mit Hinweisschild DIN A4

Tischständer mit Hinweisschild DIN A4 mit Klebeband auf der Unterseite.  
Silber Aluminium  
Kunststoffteile licht grau RAL 7035  
Verstellbar in verschiedenen Positionen  
Metall-Bodenplatte  
inkl. Rahmen und Hinweisschild

■ Art. Nr.: 9495686

**Menge per Einheit: 1**




## Deckenhalterung CB902

Stahl, silbergrau emailliert.  
Beinhaltet Montageteile und Werkzeuge zum Anbringen von 2 Displays (zwei- oder dreistellig).  
Mit Spreizdübeln und Schrauben für die Deckenmontage (Montagelänge 640 – 1000 mm, einstellbar in 105 mm-Schritten).

■ Art. Nr.: 39490300

**Menge per Einheit: 1**



## Montagehalterung für 3 Displays

Stahl, silbergrau emailliert.  
Beinhaltet Montageteile und Werkzeug zum Anbringen von 3 Displays (zwei- oder dreistellig).  
(zur Montage von drei Displays an der Deckenhalterung CB902 oder am oberen Ende des Bodenständers FS902).

■ Art. Nr.: 39491200

**Menge per Einheit: 1**

## TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR



### Erweiterungs Set für kabellosen Taster RFv2 ersetzt das alte System mit Kabel

Displayhalterung für einen Display mit Empfänger um einen gewissen Abstand zwischen Displayaufhängung zu gewährleisten.

Funkempfänger für den Display.

Funkfernbedienung RFv2 mit Druckknöpfen und Klettverschluss-Aufklebern  
Dient zur Erweiterung um die Funkfern-bedieneung für einen Display nutzen zu können

■ Art. Nr.: 3809 0241

**Menge per Einheit: 1**



### Halterung für Ticketspender D900

Halterung für den Ticketspender mit Löchern um ihn anschrauben zu können.

■ Art. Nr.: 3800 9080

**Menge per Einheit: 1**




### Halterung für Display ohne Funkempfänger

Displayhalterung für ein Display ohne Funkempfänger.

■ Art. Nr.: 3959 1800

**Menge per Einheit: 1**



### Halterung für Display mit Funkempfänger

Displayhalterung für ein Display mit Funkempfänger.

■ Art. Nr.: 3959 1800

**Menge per Einheit: 1**



### Erweiterung für Stromversorgungskabel (3,2 m)

Verlängerung der Stromversorgung 3800 5000 für eine gesamte Kabellänge von 5 m.

■ Art. Nr.: 3959 1800

**Menge per Einheit: 1**



### Abgeschirmtes 26 AWG Kabel mit RJ10 Stecker

Kabel zum Verbinden der K900 Tastatur mit dem Display.  
Kabel um mehrere Displays miteinander zu verbinden.

■ Art. Nr.: 3809 3310 Datenkabel (0,5 m)

■ Art. Nr.: 3809 3330 Datenkabel (5 m)

■ Art. Nr.: 3809 3370 Datenkabel (25 m)

■ Art. Nr.: 3809 3390 Datenkabel (50 m)

**Menge per Einheit: 1**

# TURN-O-MATIC CLASSIC UND ZUBEHÖR



## Stromerweiterungskabel

Stromverbindungskabel für Display.  
Kein Netzteil für weitere Displays notwendig.

- Art. Nr.: 38093411 (0,5 m)
- Art. Nr.: 38093461 (5 m)

**Menge per Einheit: 1**

## Stromversorgungskabel 24W 15VDC mit EU-US-UK-AU Adapterstecker

AC/DC Wechseladapter; 100-240VAC Eingangsspannung, 15VDC Ausgangsspannung.  
1,8 Meter langes Kabel mit einem 2,5 mm DC Stecker.  
Austauschbarer AC Stecker für EU-US-UK-AU Ausgänge.

- Art. Nr.: 3800 5000

**Menge per Einheit: 1**




## Set Stromversorgungskabel 24W 15VDC mit EU-US-UK-AU Adapterstecker

Stromversorgung INTL 24W 15VDC.  
Verlängerung Stromversorgung (3,2 m).

- Art. Nr.: 38093900

**Menge per Einheit: 1**




## Tickets T90 3D 24K Standard

Karton mit 6 Rollen je 4000 Tickets. Ticket-Maße, 31 breit x 67 mm lang.  
Schwarzer Aufdruck auf der ausgewählten Ticketfarbe (T).  
Dreistellige fortlaufende schwarze Nummern von 000 bis 999 (vier mal pro Rolle), bei der ersten Ziffer sind nur die Umrisse gedruckt. Sensormarkierung für den Ticketspender D900A3 befindet sich auf der Rückseite.

- Art. Nr.: 39649170 weiß
- Art. Nr.: 39649160 gelb
- Art. Nr.: 39649150 blau
- Art. Nr.: 39649130 pink
- Art. Nr.: 39649110 grün

Ticketformat: 31 x 67 mm

**Menge per Einheit: 1 (Karton mit 6 Rollen x 4000 Tickets pro Rolle)**



## Tickets T90 doppelt, 12.000 Stk. Standard

Karton mit 6 Rollen je 2.000 Tickets. Ticket Maße, 31 breit x 107 mm lang.  
Schwarzer Aufdruck auf weißer Ticketfarbe. Doppelte Tickets mit je dreistelliger fortlaufender schwarzer Nummer von 000 bis 999 (zwei mal pro Rolle).  
Perforiert für die Teilung in zwei Teile. Sensormarkierung für den Ticketspender D900A3 befindet sich auf der Rückseite

- Art. Nr.: 39649271 weiß

Ticketformat: 31 x 107 mm

**Menge per Einheit: 1 (Karton mit 6 Rollen x 2000 Tickets pro Rolle)**

*Tickets für das System Turn-O-Matic T80 auf Anfrage (Lagerware).*