



BEFESTIGUNGSSYSTEME

DECOLINE SYSTEM-ABHÄNGEROHR

DecoLine System-Abhängerohr:
leicht, stabil, universell einsetzbar –
der Standard für Ihre Befestigungslösung

Das System-Abhängerohr von METO hält was es verspricht. Es ist die ideale Basis für eine perfekte Verkaufsfördernde Auszeichnung Ihrer Ware im Laden. Das umfangreiche Zubehörprogramm erfüllt praktisch alle Anforderungen an ein multifunktionales Befestigungssystem.








Ihre Vorteile

- Ihre Preisbeschilderung und Angebotshinweise können unmittelbar an der Ware befestigt werden.
- Das System-Abhängerohr ist leicht montiert, da die Zubehörteile einfach eingesteckt werden.
- Durch die Verwendung von stabilen und dennoch leichten Materialien lassen sich auch größere Konstruktionen unkompliziert realisieren.
- In Verbindung mit dem umfangreichen Zubehörprogramm lässt das System-Abhängerohr Ihren individuellen Gestaltungswünschen freien Raum.
- Ein breites Farbspektrum sorgt für eine elegante Optik in Ihrem Laden.




System-Abhängerohr

Anwendung: Leichtes, stabiles Aluminium Abhängeprofil mit zwei grauen Endkappen zum Abhängen von Preis-Displays, Rahmen usw. Verwendbar in Kombination mit PVC-Lochleiste und Haken für Abhängeschiene.

Art. Nr.	Farbe
9114263	silber, eloxiert 
9114264	weiß RAL 9016 
9118359	gelb RAL 1021 
9124124	rot RAL 3000 
9124120	blau RAL 5015 
9124125	grün RAL 6024 
9133762	grau RAL 7005 

Material: Aluminium
Länge: 200 cm

Menge per Einheit: 1



ZUBEHÖR FÜR DECOLINE SYSTEM-ABHÄNGEROHR

ZUBEHÖR FÜR DECOLINE SYSTEM-ABHÄNGEROHR



Abhängehaken für System-Abhängerohr

Anwendung: Kunststoffhaken zum Einschieben in das Alu-Profil. Zum Abhängen des Alu-Profiles, im Profil verschiebbar.

- Art. Nr.: 9114266 (25 Stück per Einheit)
- Art. Nr.: 9178365 (10 Stück per Einheit)

Material: Polycarbonat
Farbe: Transparent
Länge: 20 mm



Eco-Verbinder für System-Abhängerohr

Anwendung: Kunststoffverbinder zum Einschieben in das Alu-Profil. Zur Verbindung zweier Alu-Profile. Steckverbindung, keine Schrauben erforderlich. Von außen nicht sichtbar.

- Art. Nr.: 9178369

Material: PA und GF
Farbe: Grau RAL 7005
Länge: 160 mm



Menge per Einheit: 10



Eckverbinder für System-Abhängerohr

Anwendung: Kunststoffverbinder zum Einschub in das Alu-Profil. Zur Verbindung zweier Alu-Profile. Steckverbindung, keine Schrauben erforderlich.

- Art. Nr.: 9410482

Material: PA und GF
Farbe: Grau RAL 7005
Länge: 73,5 mm



Menge per Einheit: 2

ZUBEHÖR FÜR DECOLINE SYSTEM-ABHÄNGEROHR



Kreuzverbinder für System-Abhängerohr

Anwendung: Kunststoffverbinder zum Einschub in das Alu-Profil. Zur Verbindung von 4 Alu-Profilen. Steckverbindung, keine Schrauben erforderlich.

■ Art. Nr.: 9410484

Material: PA und GF
Farbe: Grau RAL 7005
Länge: 145,5 mm

Menge per Einheit: 2



T-Verbinder für System-Abhängerohr

Anwendung: Kunststoffverbinder zum Einschub in das Alu-Profil. Zur Verbindung von 3 Alu-Profilen. Steckverbindung, keine Schrauben erforderlich.

■ Art. Nr.: 9410483

Material: PA und GF
Farbe: Grau RAL 7005
Länge: 145,5 mm

Menge per Einheit: 2



Lochleiste für Abhängerohr

Anwendung: Gelochtes Kunststoffprofil. Einsetzbar in Verbindung mit System-Abhängerohr. Zur exakten Positionierung von Plakatträgern, Preis-Displays, Rahmen usw. über den Waren.

■ Art. Nr.: 9113995

Material: PVC
Farbe: Transparent
Länge: 200 cm

Menge per Einheit: 5



DECKENBEFESTIGUNG



Deckenspinnen für Rasterdecken

Anwendung: Zur Befestigung an Rasterdecken (Odenwald-Decken).

■ Art. Nr. | Menge per Einheit

8350283 | 20


8311104 | 250

Länge: 75 mm

Stärke: 1,5 mm

Material: Metall, rostfrei

Farbe: Silber



Decken-Clip für Rasterdecken

Anwendung: Decken-Clip zur einfachen Montage und Demontage an Standard Rasterdecken (Odenwald-Decken). Öffnen durch einfachen seitlichen Fingerdruck. Bei Gewichtsbelastung verspannt sich der Clip zusätzlich.

■ Art. Nr.: 9217859

Format: 26 x 27,7 mm

Material: PA6 GF15

Farbe: Weiß RAL 9010

Menge per Einheit: 100



3 kg



6 kg



12 kg

Deckenmagnete

Anwendung: Zur Befestigung an Metallflächen. Mit fester, geschlossener Öse.

■ Art. Nr. | Tragkraft | Menge per Einheit


8311120 | 3 kg | 20


8311121 | 6 kg | 20

8311122 | 12 kg | 10

Material: PVC

Farbe: Weiß (Gehäuse)





S-Haken

Anwendung: Universalverbinder zum Verbinden zweier Elemente.

Art. Nr.	Größe
9122945	20 mm
9139971	28 mm

Material: Stahl, rostfrei
Farbe: Grau

Menge per Einheit: 100




C-Haken

Anwendung: Universalverbinder zum Verbinden zweier Elemente.

Art. Nr.	Menge per Einheit
8350286	20
8311102	250

Länge: 40 mm
Material: Stahl, rostfrei
Farbe: Silber




Rohrhaken

Anwendung: Zur Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von max. 35 mm.

Art. Nr.: 8311103

Material: Stahl, rostfrei
Farbe: Silber

Menge per Einheit: 250




Klebehaken

Anwendung: Zur Befestigung an ebenen Flächen.
Selbstklebendes Befestigungsteil mit drehbarer Öse. Tragkraft: 25 kg.

Art. Nr.: 8311130

Material: PVC
Farbe: Weiß

Menge per Einheit: 100



DECKENBEFESTIGUNG



6 kg



30 kg



88 kg



Kette

Anwendung: Kette zum Abhängen von Schienen, Plakaten, Preisdisplays, Rahmen usw. von der Decke.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Länge auf Rolle
8311125	Deko-Kette V12	6 kg (V12)	25 m
8311126	Knoten-Kette K10	30 kg (V10)	30 m
8351015	Knoten-Kette K16	88 kg (K16)	25 m

Material: Stahl, vernickelt, rostfrei
Farbe: Silber

Menge per Einheit: 1

Stahlkabel

Anwendung: Befestigungsteil zur Deckenabhängung. Lieferform: Rolle. Kabel zum Abhängen von Schienen, Plakatabdeckungen, Preisdisplays, Rahmen usw. Zur Verwendung in Kombination mit Drahtseilklammer für Stahlkabel. Schwerlast Version (0,93 kN Mindestbruchkraft).

Art. Nr.: 9180758

Länge: 100 m
Stärke: 1 mm
Material: Stahl, galvanisiert
Farbe: Silber

Menge per Einheit: 1

Drahtseilklammer für Stahlkabel

Anwendung: Zur Befestigung des Stahlkabels mit Hilfe einer Zange. Zur Verwendung in Kombination mit dem Stahlkabel.

Art. Nr.	für Stahlkabel
9138714	mit 8 mm Stärke
9208755	mit 1 mm Stärke

Länge: 5 mm
Material: Blei
Farbe: Silber

Menge per Einheit: 100




Abhängestangen

Anwendung: Zum Abhängen von Schienen, Plakaten, Preisdisplays, Rahmen usw., in festen Längen.

Art. Nr.	Länge
8350333	100 cm
8350332	70 cm
8350330	30 cm
8350329	15 cm

Stärke: 2 mm
Material: Stahl, vernickelt, rostfrei
Farbe: Silber

Menge per Einheit: 100




QuickFix-Profi-Abhängesystem

Anwendung: Klemmadapter für Stahlkabel zur einfachen und schnellen Montage des System-Abhängerohrs und PosterLine. Zur Montage der Abhängesschiene wird zusätzlich Art. 9113997 Zusatzbefestigung benötigt. Stufenlos einstellbar zur exakten Ausrichtung. Inkl. Metallplättchen-Insert, für statische Lasten bis zu 10 kg. Bestehend aus: Klemmadapter mit metrischem ISO-Gewinde (M3) und Metallplättchen.

Art. Nr.	Menge per Einheit
9210476	50
9405906	10

Material: vernickelt, Metallplättchen: Stahl verzinkt



Stahlkabel für QuickFix-Profi-Abhängesystem

Anwendung: Passendes 1,2 mm dickes Stahlkabel in drei Längen mit einseitig befestigtem Haken. Zur schnellen und professionellen Montage Ihres Abhängesystems.

Art. Nr.	Länge Stahlkabel
9210478	90 cm
9210479	120 cm
9210480	150 cm

Material: Stahl, verzinkt

Menge per Einheit: 50



Klemm-Profil 60/84 cm

Anwendung: Extrudiertes Klemm-Profil zum Befestigen von Plakaten im Format DIN A2 und DIN A1 quer.

Art. Nr.	Länge
9114412	60 cm (für DIN A2 quer)
9114409	84 cm (für DIN A1 quer)

Material: PVC
Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 50