



REGALPRÄSENTATIONSSYSTEME

REGALOPTIMIERUNGSSYSTEM OPTISELL 1



OS1 Schiene

Anwendung: Schiene zur Befestigung der Warenteiler und Warenvorschübe auf Regalböden. Mit Klebe- oder Magnetband erhältlich.

Art. Nr.	Ausführung	Länge	Farbe	
9426300	mit Klebeband	1.000 mm	weiß	<input type="checkbox"/>
9426301	mit Klebeband	1.250 mm	weiß	<input type="checkbox"/>
9426305	mit Magnetband	1.000 mm	weiß	<input type="checkbox"/>
9426308	mit Magnetband	1.250 mm	weiß	<input type="checkbox"/>
9426303	mit Magnetband	1.000 mm	grau RAL 9006	<input type="checkbox"/>
9426307	mit Magnetband	1.250 mm	grau RAL 9006	<input type="checkbox"/>
9426302	mit Magnetband	1.000 mm	anthrazit RAL 7016	<input type="checkbox"/>
9426306	mit Magnetband	1.250 mm	anthrazit RAL 7016	<input type="checkbox"/>



— 22 mm —

Menge per Einheit: 10



OS1 Schiene, Steckversion

Anwendung: Schiene zur Befestigung der Warenteiler und Warenvorschübe auf Tego-Regalböden.

Art. Nr.	Länge
9426309	989 mm
9426310	1.239 mm

Farbe: Lichtgrau RAL 7035



— 22 mm —

Menge per Einheit: 10



REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 1



OS1 Schiene für Etiketten

Anwendung: Schiene mit Klebeband zur Befestigung der Warenteiler und Warenvorschübe auf Regalböden mit integriertem Etiketteneinschub (39 mm Etikettenhöhe).



■ Art. Nr. | Länge

9448315 | 1.000 mm

9448318 | 1.250 mm

Farbe: Weiß

Menge per Einheit: 10



OS1 Warenteiler

Anwendung: Zur sauberen Trennung der Waren und besseren Flächennutzung im Regal.

■ Art. Nr. | Maße (H x L) | Sollbruchstelle(n) bei

9426268 | 65 x 340 mm | 290 mm


9426269 | 65 x 440 mm | 390 mm, 290 mm

9426280 | 65 x 540 mm | 490 mm, 390 mm, 290 mm

9426281 | 120 x 340 mm | 290 mm

9426282 | 120 x 440 mm | 390 mm, 290 mm

9426266 | 120 x 540 mm | 490 mm, 390 mm, 290 mm



Material: Polystyrol

Farbe: Glasklar, transparent

(auf Anfrage auch in gefrosteter Optik sowie aus Bio-Kunststoff erhältlich)

Menge per Einheit: 24



OS1 Warenteiler, 140 x 600 mm

Anwendung: Zur sauberen Trennung der Waren und besseren Flächennutzung im untersten Regalboden.

■ Art. Nr.: 9448313

Maße: 140 x 600 mm

Material: Polystyrol

Farbe: Glasklar, transparent

(auf Anfrage auch in gefrosteter Optik sowie aus Bio-Kunststoff erhältlich)

Menge per Einheit: 25

REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 1 / OPTISELL 2



OS1 Warenvorschub


Anwendung: Der Warenvorschub sorgt für den automatischen Transport der Ware in der Auslage. Der Vorschubkasten kann durch leichten Fingerdruck demontiert und gedreht wieder aufgesteckt werden, sodass seine Ausrichtung von gerade zu schräg (oder umgekehrt) geändert werden kann.



Art. Nr.	Newton-Kraft	Ausführung Frontanker	Länge Führungsprofil
9426284	6	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9426285	6	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9426286	10	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9426287	10	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9426288	14	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9426283	14	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9438884	14	60 x 60 mm, gerade	465 mm
9445280	14	60 x 60 mm, schräg	465 mm

Material: Kasten: PS · Frontanker: PC · Führungsprofil: PVC
Farbe: Warenvorschub: Grau · Frontanker: Transparent

Weitere Warenvorschub-Kombinationen auf Anfrage.



Menge per Einheit: 10

REGALOPTIMIERUNGSSYSTEM OPTISELL 2



OS2 Leiste

Anwendung: Leiste zur Befestigung der Warenteiler und Warenvorschübe auf Regalböden. Mit Klebe- oder Magnetband erhältlich.



Art. Nr.	Ausführung	Länge
9440393	mit Klebeband	970 mm
9438481	mit Klebeband	997 mm
9438482	mit Klebeband	1.247 mm
9448685	mit Magnetband	997 mm
9448686	mit Magnetband	1.247 mm

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1



OS2 Winkelleiste

Anwendung: Halteleiste zur Aufnahme der Warenteiler und Warenvorschübe mit Frontplatte, Höhe 30 mm. Mit Klebe- oder Magnetband erhältlich.



Art. Nr.	Ausführung	Länge
9448334	mit Klebeband	997 mm
9448335	mit Klebeband	1.247 mm
9448336	mit Magnetband	997 mm
9448337	mit Magnetband	1.247 mm

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1

REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 2



OS2 Klebeleiste für Etiketten

Anwendung: Leiste mit Klebeband zur Befestigung der Warteiler und Warenvorschübe auf Regalböden mit integriertem Etiketteneinschub (39 mm Etikettenhöhe).

Art. Nr.	Länge
9448332	997 mm
9448333	1.247 mm

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1



OS2 Einsteckleiste

Anwendung: Leiste zur Befestigung der Warteiler und Warenvorschübe auf Tego-Regalböden.

Art. Nr.	Länge
9437610	989 mm
9437611	1.239 mm

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1



Unterteil für OS2 Einsteckleiste

Anwendung: Ergänzend für OS2 Einsteckleiste mit Etiketteneinschub für 39 mm Etikettenhöhe.

Art. Nr.	Länge
9448319	989 mm
9448331	1.239 mm

Farbe: Rückseite: Lichtgrau · Front: transparent

Menge per Einheit: 1



OS2 Klemmleiste

Anwendung: Befestigungsleiste für Warteiler und Warenvorschub zum Einstecken in das U-Profil an der Regalkante in Verbindung mit einer Frontplatte.


Art. Nr.	Länge
9445753	985 mm
9445755	1.235 mm

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1



REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 2



OS2 Warenteiler

Anwendung: Zur sauberen Trennung der Waren und besseren Flächennutzung im Regal.

■ Art. Nr. | Maße (H x L) | Sollbruchstelle(n) bei


9426232	65 x 340 mm	290 mm
9426233	65 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426234	65 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm
9426253	120 x 340 mm	290 mm
9426254	120 x 440 mm	390 mm, 290 mm
9426255	120 x 540 mm	490 mm, 390 mm, 290 mm

Material: Polystyrol

Farbe: Glasklar, transparent

(auf Anfrage auch in gefroreter Optik sowie aus Bio-Kunststoff erhältlich)

Menge per Einheit: 24



OS2 Warenteiler

Anwendung: Zur sauberen Trennung der Waren und besseren Flächennutzung im Regal.

■ Art. Nr. | Maße (H x L) | Sollbruchstelle(n) bei


9426256	120 x 192 mm	137 mm
9426230	120 x 448 mm	395 mm, 345 mm, 280 mm, 230 mm

Material: Polystyrol

Farbe: Glasklar, transparent

(auf Anfrage auch in gefroreter Optik sowie aus Bio-Kunststoff erhältlich)

Menge per Einheit: 24



REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 2

OS2 Warenvorschub

Anwendung: Der Warenvorschub sorgt für den automatischen Transport der Ware in der Auslage. Der Vorschubkasten kann durch leichten Fingerdruck demontiert und gedreht wieder aufgesteckt werden, sodass seine Ausrichtung von gerade zu schräg (oder umgekehrt) geändert werden kann.




■ Art. Nr.	Newton-Kraft	Ausführung Frontanker	Länge Führungsprofil
9456440	4	40 x 35 mm, gerade	315 mm
9445259	4	40 x 35 mm, gerade	365 mm
9443954	4	40 x 35 mm, gerade	415 mm
9426221	6	40 x 35 mm, gerade	225 mm
9433164	6	40 x 35 mm, gerade	265 mm
9433167	6	60 x 60 mm, schräg	265 mm
9433085	6	60 x 60 mm, gerade	265 mm
9438378	6	40 x 35 mm, gerade	315 mm
9427969	6	40 x 35 mm, gerade	365 mm
9427959	6	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9443442	6	60 x 60 mm, gerade	365 mm
9427970	6	40 x 35 mm, gerade	415 mm
9427966	6	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9438379	10	40 x 35 mm, gerade	315 mm
9468643	10	60 x 60 mm, schräg	265 mm
9438483	10	60 x 60 mm, gerade	315 mm
9443295	10	60 x 60 mm, schräg	315 mm
9426259	10	40 x 35 mm, gerade	365 mm
9426261	10	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9426260	10	40 x 35 mm, gerade	415 mm
9426262	10	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9438400	14	40 x 35 mm, gerade	315 mm
9438484	14	60 x 60 mm, gerade	315 mm
9426263	14	40 x 35 mm, gerade	365 mm
9426265	14	60 x 60 mm, schräg	365 mm
9426264	14	40 x 35 mm, gerade	415 mm
9433165	14	60 x 60 mm, gerade	415 mm
9426257	14	60 x 60 mm, schräg	415 mm
9433166	14	60 x 60 mm, gerade	465 mm

Material: Kasten: PS · Frontanker: PC · Führungsprofil: PVC
Farbe: Warenvorschub: Grau · Frontanker: Transparent


Weitere Warenvorschub-Kombinationen auf Anfrage.

Menge per Einheit: 10



ZUBEHÖR FÜR REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 1+2

ZUBEHÖR FÜR REGAL- OPTIMIERUNGSSYSTEM OPTISELL 1+2




Mobile Rückenlehne, OS1 und OS2

Anwendung: Stütze für Produktverpackungen im Regal in Kombination mit der Rutschbremse (OS1: 9426289 / OS2: 9426231).

■ Art. Nr.: 9426221

Maße: 80 x 148 x 145 mm
Material: Polystyrol
Farbe: Transparent



Menge per Einheit: 24



Rutschbremse

Anwendung: Zur Befestigung auf Frontschiene, dient der Positionierung und Fixierung der mobilen Rückenlehne im Regal. Durch Sollbruchstellen jeder gängigen Regaltiefe anzupassen.

■ Art. Nr. | Systemtyp

9426289 | Optisell1

9426231 | Optisell2

Maße: 40 x 420 mm
Material: K-Resin
Farbe: Transparent



Menge per Einheit: 24




Warenteiler-Clip mit Magnet, OS1 und OS2


Anwendung: Zur Fixieren der Warenteiler hinten auf dem Regalboden, erlaubt einfaches Umpositionieren der Warenteiler.

■ Art. Nr.: 9426225

Maße: 6 x 16 x 17 mm
Material: Polycarbonat
Farbe: Transparent



Menge per Einheit: 10



Arretierungsleiste, OS1 und OS2

Anwendung: Fixierschiene für Warenteiler, Befestigung mit Klebe- oder Magnetband im hinteren Regalbodenbereich.

■ Art. Nr. | Ausführung | Länge

9426226 | mit Klebeband | 250 mm

9426228 | mit Klebeband | 500 mm

9426227 | mit Magnetband | 250 mm

9426229 | mit Magnetband | 500 mm

Farbe: Natur

Menge per Einheit: 20



REGALPRÄSENTATIONSSYSTEM OPTISELL 2



Reling-Clip-Set für Warenteiler, OS1 und OS2

Anwendung: Zusätzlicher Rausfallschutz der im Regal befindlichen Ware, beinhaltet: 1 Reling mit 6 Clips, die durch leichtes Zusammendrücken des oberen Clip-Teils auf die Warenteiler gesteckt werden zur Befestigung der Reling (Empfehlung: Auf jeden zweiten Warenteiler aufzustecken).

■ Art. Nr.: 9448482

Maße: Clip: 41 x 22 x 8 mm · Reling: Ø 10 mm, Länge: 124,5 cm

Material: Reling: Acryl · Clip: Polystyrol

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 1



Rückwandvergrößerung für Warenvorschub, OS1 und OS2

Anwendung: Zum Aufstecken auf den Warenvorschub, dadurch Vergrößerung der Auflagefläche für große Produktverpackungen. Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage.

■ Art. Nr.: 9426224

Maße: 70 x 130 mm

Material: Polystyrol

Farbe: Grau

Menge per Einheit: 10



Labelhalter, OS1 und OS2

Anwendung: Zum Aufstecken auf den Warenvorschub, für zusätzliche Produktinformationen.

■ Art. Nr.: 9426223

Maße: 49 x 80 mm

Material: PVC

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 10



Freistehende Rückenplatte

Anwendung: Zum Einsatz als Rückenplatte ohne Klemmprofil, z.B. auf glatte Flächen wie Metall, Kunststoff usw. Mit rutschfreier Beschichtung.


■ Art. Nr.: 9134451

Maße: 72 x 119 mm


Material: SAN

Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 25



REGALPREISLEISTEN / KLEBPROFILE / KLEMMPROFILE



Regalpreisleisten, Klebprofile

Anwendung: Regalpreisleisten zum Aufkleben auf alle glatten, sauberen Regalkanten. Co-extrudierte Profile für Etiketten von 13 – 107 mm Höhe, mit integrierter Führungsleiste für Barcode-Scanner.

Länge: 985 mm


- Art. Nr.: 8352428 (Acryl-Klebeband 12 mm)
- Art. Nr.: 8352430 (Schaumstoff-Klebeband 12 mm)

Länge: 1.235 mm

- Art. Nr.: 8352456 (Acryl-Klebeband 12 mm)
- Art. Nr.: 8352458 (Schaumstoff-Klebeband 12 mm)

Etikettenhöhe 40 mm
Front: Transparent
Farbe: Rückwand weiß RAL 9010

Menge per Einheit: 50



Regalpreisleiste OEP 24A

Anwendung: Für Etiketten bis 40 mm Höhe mit Acrylat-Klebeband 24 mm.

- Art. Nr.: 9128911

Länge: 1.235 mm
Farbe: Front: Transparent · Rückwand: Transparent

Menge per Einheit: 50



Regalpreisleiste OEP HG 42/12 A

Anwendung: Für Holz- und Glasregale. Für Etiketten bis 40 mm Höhe mit 12 mm Acrylat-Klebeband.

Art. Nr.	Länge
8352515	1.235 mm

Farbe: Front: Transparent · Rückwand: Weiß RAL 9010

Menge per Einheit: 50




Klemmprofil TLS 42

Anwendung: Für Tego-, Linde- und Storebest-Regale. Co-extrudiertes Profil für Etiketten bis 40 mm Höhe; einstellbar auf 15° und 45°.

Art. Nr.	Länge	Rückwandfarbe	
8352518	985 mm	weiß RAL 9016	<input type="checkbox"/>
8352519	1.235 mm	weiß RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9178686	985 mm	transparent	<input type="checkbox"/>
9137108	1.235 mm	transparent	<input type="checkbox"/>
9464153	985 mm	grau RAL 7016	<input type="checkbox"/>
9464155	1.235 mm	grau RAL 7016	<input type="checkbox"/>

Front: Transparent

Menge per Einheit: 50




Klemmprofil Tego 42 B

Anwendung: Für Tegometall-Regale. Für Etiketten bis 40 mm Höhe.

Art. Nr.	Länge
8352522	985 mm
8352523	1.235 mm

Farbe: Front: Transparent · Rückwand: Weiß RAL 9010

Menge per Einheit: 50




Klemmprofil Kind 42

Anwendung: Für Kind-Regale. Für Etiketten bis 40 mm Höhe.

Art. Nr.	Länge	Rückwandfarbe	
9136696	985 mm	weiß RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9136699	1.235 mm	weiß RAL 9016	<input type="checkbox"/>
9179724	988 mm	transparent	<input type="checkbox"/>
9179681	1.235 mm	transparent	<input type="checkbox"/>

Menge per Einheit: 25



Klemmprofil Linde-Kühlregal

Anwendung: Regalpreisleiste zur Befestigung an Linde-Kühlregalen mit Befestigungs-Clip (9134691). Für Etiketten bis 40 mm Höhe.

Art. Nr.: 9134551

Länge: 1.250 mm

Farbe: Front: Transparent · Rückwand weiß

Menge per Einheit: 40




Klemmprofil Drahtkorb 42

Anwendung: Regalpreisleiste für Drahtkörbe und Regalkörbe (ø bis zu 10 mm).

Art. Nr.	Länge
9138550	980 mm
9487250	1.220 mm

Farbe: Front: Transparent

Menge per Einheit: 50



REGALPREISLEISTEN ZUBEHÖR




Einsteckprofil ACC AF 75

Anwendung: Zum Einstecken in die Regalpreisleiste für Aktionshinweise bis 74 mm Etikettenhöhe.

■ Art. Nr. | Länge

8351071 | 210 mm

8351072 | 105 mm



Höhe: 74 mm
Stärke: 0,7 mm
Material: PVC
Farbe: Transparent

Auf Anfrage auch für folgende Etikettenhöhen erhältlich: 40 ● 65 ● 94 ●

Menge per Einheit: 25



Preisleistenhalter für Linde-Kühlregale

Anwendung: Befestigungsclip für Klemmprofil Linde-Kühlregal (9134551).

■ Art. Nr.: 9134691

Länge: 20 x 15 mm
Material: Polyamid
Farbe: Weiß

Menge per Einheit: 160




Hang Tabs, selbstklebend

Anwendung: PVC-Klebeösen mit Delta-Lochung für Blisterhaken, zur Nachrüstung oder als Ersatz für ausgerissene Blisterlochungen. Für Produkte bis 200 g.

■ Art. Nr.: 9406120

Format: 41 x 31 mm
Material: PVC
Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 50 (5 x 10)



Regal-Stopper für Regalpreisleiste

Anwendung: Kunststoffclip zur Befestigung von Aktionsschildern direkt am Regal, an der Ware, gegen den Kundenstrom. Befestigung von Schildern mit Standardlochung. Individuelle Aktionsbeschilderung auf Anfrage erhältlich.

■ Art. Nr. | Maße | Höhe Regalpreisleiste

9217919 | 40,5 x 30 x 26 mm | 40 mm

* Produkt auf Anfrage, Mindestabnahmemenge 150 Einheiten

Material: Polycarbonat
Farbe: Transparent

Menge per Einheit: 100

